

HOTEL SUPPLIES

YirouFang Textile Manufacture Co.,Ltd.



Visit Factory

360° VR panoramas we provide

The logo for YRF Hotel Supply is centered within a white circle that has a grey border. The circle is set against a background of four vertical stripes in blue, teal, orange, and red. The text 'YRF' is in a large, bold, teal font, and 'HOTEL SUPPLY' is in a smaller, teal font directly below it.

YRF
HOTEL SUPPLY

<http://www.yrftextile.com>

Email: info@yrftextile.com



MF031


轨道参数 Orbital parameters (MS705)

表面：电泳工艺 重量：1.6kg
规格：6.7m/支 厚度：0.8mm





MISA
FROM SWITZERLAND



MF032

Orbital parameters (MS605)

表面：电泳工艺	支重：1.4kg
规格：6.7m/支	厚度：0.8mm





▲ 磨砂紫金 064-01



▲ 磨砂香槟 064-02




MF033

Orbital parameters (MS1108)

表面：电泳工艺	支重：2.2kg
规格：6.7m/支	厚度：1.0mm



▲ 电泳象牙白 064-03








MF019

Orbital parameters(A1105/B905/C705)

表面：电泳工艺

规格：6.7m/支



MF019


Orbital parameters(A1105/B905/C705)

表面：电泳工艺 规格：6.7m/支

MF019

Orbital parameters(A1105/B905/C705)

表面：电泳工艺 规格：6.7m/支



MF001

Orbital parameters (MS1495)

表面：电泳工艺	重量：2.4kg
规格：6.7m/支	厚度：1.2mm

MF002

Orbital parameters (MS1300)

表面：电泳工艺
规格：6.7m/支
厚度：1.5mm

重量：2.5kg



▲电泳香槟072-01

▲电泳象牙白072-02

▲柚木072-03



▲电泳香槟072-04

▲电泳象牙白072-05

▲柚木072-06



▲电泳紫金071-01

▲电泳象牙白071-02

▲电泳黄玉兰071-03

MF021

Orbital parameters (MS1300)

表面：电泳工艺
规格：6.7m/支
重量：2.4kg
厚度：1.2mm



MF022

Orbital parameters (MS1008)

表面：电泳工艺	重量：1.7kg
规格：6.7m/支	厚度：1.1mm





MISA | **MF023**
FROM SWITZERLAND

Orbital parameters (MS905)


表面：电泳工艺	支重：2kg
规格：6.7m/支	厚度：1.0mm



Orbital parameters (MS905)

表面：电泳工艺	支重：1.8kg
规格：6.7m/支	厚度：1.1mm

MF028




▲电泳紫金078-01




▲电泳香槟078-02



▲电泳象牙白078-03



▲电泳钛金078-04



▲晶泳紫金077-01



▲晶泳白色077-02



▲晶泳浅金077-03

MF026

Orbital parameters (MS905)

表面：转印工艺	支重：1.85kg
规格：6.7m/支	厚度：1.1mm

MF027

Orbital parameters (MS1005)

表面：电泳工艺 支重：1.8kg
规格：6.7m/支 厚度：1.4mm



▲电泳象牙白079-01

▲电泳紫金079-02

▲电泳香槟079-03

MF034



Orbital parameters

表面：电泳工艺
规格：6.7m/支
厚度：1.0mm



▲电泳象牙白080-01



MF035



Orbital parameters

表面：电泳工艺
规格：6.7m/支
厚度：1.0mm



▲电泳象牙白080-02



MF003A

轨道参数 Orbital parameters (MS905)

表面：电泳工艺 重量：1.85kg
规格：6.7m/支 厚度：1.0mm



MF003B

轨道参数 Orbital parameters (MS800)

表面：电泳工艺 重量：1.6kg
规格：6.7m/支 厚度：1.0mm





MF004

轨道参数 *Orbital parameters* (MS1205)

表面：电泳工艺 支重：2.55kg
规格：6.7m/支 厚度：1.5mm



MF005



哑光玫瑰金086-01 ▲

电泳象牙白086-02 ▲

哑光酒红086-03 ▲

电泳香槟086-04 ▲

哑光钛金086-05 ▲

Orbital parameters (单位: mm)

表面: 电泳工艺

规格: 6.7m/度

重量: 4.8kg/带纳米条

铝材厚度: 2.3mm